



Asuntol^{M.R.} Líquido 20%

**Insecticida-Acaricida pecuario,
Concentrado Emulsionable, Organofosforado**

Descripción:

Asuntol^{M.R.} Líquido 20% es un ectoparasiticida efectivo para el control de moscas, garrapatas, piojos, pulgas y ácaros sensibles al ingrediente activo de los animales domésticos arriba mencionados, para uso en baño de inmersión y/o aspersión. Su poder residual es de 1 a 2 días. De moderada toxicidad: Categoría toxicológica 3 (moderadamente tóxico-banda azul).

Fórmula

Composición porcentual % en peso Coumafos:
0,0-Dietil-0-(3-cloro-4-metil-7-cumarinil)-tiofosfato..
.....20.00

Equivalente a 200 g de I.A./lt

Solventes, aromáticos y emulsificantes.....80.00

Total.....100.00


Indicaciones:

INDICACIONES	Bovinos	Ovinos Caprinos	Equinos	Porcinos	Caninos	Aves de Corral
Garrapatas (de uno o más hospederos)	X	X	X		X	X
Garrapatas de las orejas	X	X	X		X	X
Ácaros, sarnas Ácaros de las aves	X	X	X	X	X	X
Pulgas				X	X	X
Piojos: Masticadores y chupadores	X	X	X	X	X	X
Melófago ovino (falsa garrapata)		X				
Larvas de Hypoderma (tábano) y Dermatobia (tórnsalo o moyoculi)	X					
Larvas de moscas, miasis (bicheras o gusaneras) (A)	X					
Moscas de establo, de los cuernos y otros insectos (B)	X	X	X	X	X	

A) Véase también Negasunt

B) Véase también Neguvon y Tiguvon Spot-On

Es el garrapaticida de elección en las campañas de control y erradicación del gusano barrenador



(Cochlyomyia hominivorax) donde se utiliza a tres veces la dosis, sin problemas de toxicidad.

Dosis y vía de administración:

En el caso del uso de Asuntol Líquido 20% en aspersión disuelva 10 ml del producto en 10 lts de agua o 100 ml del producto en 100 lts de agua y revuelva enérgicamente hasta formar una mezcla homogénea.

Por medio del baño de inmersión, bomba aspersora, trapo, cepillo o esponja empape al animal enteramente hasta la piel.

Su uso en aves se recomienda rociando la mezcla por aspersión directamente en la región de la cloaca, se aconseja un control integral de los ácaros de las aves asperjando también las instalaciones con algún piretroide como Flash Farm. También se puede usar en aves de corral por inmersión (en cubeta o tina) a la misma dosis.

MODO DE EMPLEO

Aspersión manual, 10 ml para 10 lts de agua 1 lt para 1,000 lts de agua. Utilice de 4 a 6 lts por cada bovino adulto.

Aspersión con deposito o baño de inmersión, 1:1,000, Utilice de 4 a 6 lts por cada bovino adulto.

- Carga inicial, 1 lt para un 1,000 lts de agua.
- Recarga 2 lts para un 1,000 lts de agua.

Asuntol^{M.R.} Líquido 20% es estable en el baño de inmersión ya que su eficacia no se ve alterada fácilmente por la presencia de materia orgánica.



Frecuencia e intervalo de aplicación:

Moscas: Cada 8 a 15 días, dependiendo del grado de infestación y época del año.

Piojos y Melófaeos: Dos tratamientos con 8 a 15 días de intervalo.

Garrapatas: La frecuencia de tratamientos dependerá del grado de infestación de los potreros y del tipo de garrapatas presentes. Para garrapata de un hospedero (Boophilus) cada 14 a 21 días, para garrapata de tres hospederos (Amblyomma) cada 7 a 14 días.

Después de haber aplicado correctamente Asuntol Líquido 20% las garrapatas sensibles no llenas de sangre mueren a las 24 horas. En cambio las garrapatas medio llenas y repletas de sangre tardan de 2 a 3 días en morir, pero ya no succionan sangre después del baño

Asuntol Líquido 20% evita también la oviposición de las garrapatas hembras, es decir, que al no poner huevecillos o bien al esterilizarlos ayuda a controlar de mejor modo la infestación en potreros de este ectoparásito.


Ácaros de las aves: Se recomienda dos aplicaciones con intervalo de una semana. Monitoreo mensual.

Sarna: Aplique cada 15 días hasta la mejora total del animal.

Pulgas: Cada 21 a 28 días.

La perfecta tolerancia de Asuntol permite bañar sin peligro alguno a todas las especies de ganado en cualquier edad, incluso los becerros y hembras preñadas.

Debido a que Asuntol Líquido 20% no es un producto sistémico el periodo de retiro en leche y carne es de cero días. No hay peligro alguno de comprometer la salud del hombre al consumir la leche de vacas tratadas, incluso el mismo día en que son bañadas.

**Recomendaciones Especiales:**

Especies animales diferentes no sujetas a tratamiento con **Asuntol[™]. Líquido** y personas que se encuentran cerca del área de aplicación de producto, deberán ser retiradas antes de iniciar el tratamiento, evitando con esto intoxicaciones accidentales.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados:

Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación.

Contraindicaciones:

No se deberá mezclar con productos de fuerte reacción alcalina y no debe aplicarse en ninguna especie no autorizada.

Presentación:

Asuntol líquido 20%:
Frascos de 100 ml, 500 ml y 1 lt.
Garrafas de 5 y 10 lt.

"Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V."



Science For A Better Life