

BOLFO SHAMPOO

FICHA TÉCNICA

BOLFO SHAMPOO

Reg. RSCO-PEC-INAC-0186-306-340-0.10

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

**Insecticida y/o acaricida para el control de pulgas, piojos y garrapatas en perros y gatos.
Shampoo, carbamato.**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo:

Propoxur: 2-(1 -Metiletoxi) fenil metil carbamato 0.10%
(Equivalente a 1 g de i.a. / L)

Ingredientes inertes:

Diluyentes, sustancias tensoactivas, espumantes, emolientes y
dispersantes 99.9%

TOTAL: 100.00%

TIPO DE FORMULACIÓN: Shampoo

INGREDIENTE ACTIVO: Propoxur



**Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala**



- **Elimina piojos, pulgas y garrapatas.**
- **Brillo y sedosidad al pelaje gracias a sus emolientes.**
- **Suave y agradable aroma.**

INSTRUCCIONES DE USO

Para el control de pulgas, piojos y garrapatas en perros y gatos. Moje bien al animal, aplique **Bolfo Shampoo** hasta obtener una abundante espuma, enjuague y repita a operación dejando actuarla espuma durante algunos minutos. A continuación, enjuague nuevamente y seque al animal.

INDICACIONES:

Bolfo Shampoo es un producto diseñado especialmente para la limpieza, belleza y protección de los animales. Es efectivo contra pulgas (*Ctenocephalides canis* y *Ctenocephalides felis*), piojos (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) y garrapatas (*Amblyomma* spp.), da al pelaje un brillo y textura especial, así como un agradable olor.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en animales con una obstrucción mecánica del aparato digestivo u órganos urinarios, asma bronquial u otras enfermedades pulmonares y cardiovasculares ya que los carbamatos pueden desencadenar la contracción de los músculos lisos. Utilizar en cachorros de un mes de vida en adelante. No aplicar en animales con lesiones en la piel. No aplicar en animales destinados al consumo humano. No permita que los perros tratados con el producto naden en los cursos de agua donde habitan organismos acuáticos.

URGENCIAS:

Empresa miembro del Sistema SINTOX, en caso de intoxicación llame al 800 0092 800.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Manéjese con precaución. Las personas con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa Propoxur o a algún excipiente de la formulación deben evitar el contacto con el producto. No permita que los niños entren en contacto con el producto. No vuelva a usar el envase. No almacenar agua, alimentos o productos para el consumo humano o animal en el contenedor. Se recomienda utilizar guantes al manejar el producto. Después de la manipulación de este producto se recomienda lavarse con agua y jabón. Evítese el contacto con los ojos. Los niños, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas o en lactancia son más susceptibles al riesgo por el uso de este producto. Siga correctamente las instrucciones de uso.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

Manténgase al paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de derrame

accidental sobre la piel, lavar con agua y jabón; en caso de derrame accidental en los ojos, lavar con abundante agua. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Este producto pertenece al grupo químico de los carbamatos. Signos y síntomas de intoxicación: Contacto con la piel: puede ocasionar irritación en las zonas afectadas; por contacto con los ojos: causa irritación de los ojos y por inhalación: causa irritación de las membranas mucosas. Por ingestión: dolor de cabeza, visión borrosa, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, sudoración profusa, salivación, disnea, espasmos musculares y ataxia. Tratamiento: se recomienda el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Adminístrese tratamiento sintomático y sulfato de atropina como antídoto, por vía endovenosa o intramuscular hasta lograr la atropinización del paciente. El diazepam puede ser útil para controlar las convulsiones. Antídoto: sulfato de atropina.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVÍTE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

Uso Veterinario

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.
ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**